

DRZWI TARASOWE



2020



NOWOCZESNY DESIGN DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

Gwarancja trwałości, bezpieczeństwa i najwyższej precyzji wykonania.

Firma Abakus produkuje drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne i uchylno-przesuwne. Każde z nich wykonane są w najnowszej technologii, z najwyższej jakości PVC i aluminium, z bogatą linią wzorniczą. Dostosowane do indywidualnych potrzeb, zachowując dbałość o najmniejszy detal, są fenomenalnym elementem dekoracyjnym każdego domu.



ABAKUS

SPIS TREŚCI

Drzwi tarasowe

- 06 — 11 Podnoszono-przesuwne HS PVC
- 12 — 17 Podnoszono-przesuwne HS ALU
- 18 — 23 Uchylno-przesuwne PVC



DRZWI TARASOWE

Elegancja, wyrafinowanie, styl. Drzwi tarasowe Abakus łączą ekstrawagancki design z najlepszymi parametrami izolacji cieplnej i akustycznej oraz najwyższymi wskaźnikami bezpieczeństwa. Są wszystkim, czego potrzebuje nowoczesny dom.

STRONY:

06 — 11

Drzwi tarasowe
podnoszono-przesuwne HS PVC



STRONY:

12 — 17

Drzwi tarasowe
podnoszono-przesuwne HS ALU



STRONY:

18 — 23

Drzwi tarasowe
uchylno-przesuwne PVC



CIEPŁO I ELEGANCJA DRZWI TARASOWE PODNO SZONO-PRZESUWNE HS **PVC**



LICZBA KOMÓR
5



GRUBOŚĆ POFILU ZABUDOWY
190 mm (Rehau) 194mm (Salamander)



PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA SZYBY
0,5 W/m²K



PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA OKNA
0,8 W/m²K*



GWARANCJA
2 lata

* Dotyczy HS o wymiarach 3000 mm / 2300 mm schemat A



Idealna przepuszczalność, zjawiskowe przeszklenia i najlepsze parametry. Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne HS PVC Abakus zachwycają niepowtarzalną estetyką i doskonałą izolacyjnością termiczną.


- Design, bezpieczeństwo i energooszczędność
- Dużej powierzchni przeszklenia zapewniają maksymalne doświetlenie i przenikalność światła słonecznego
- Ogromne możliwości aranżacyjne, a zarazem oszczędność miejsca – wszystko dzięki systemowi przesuwnemu skrzydeł
- Płynne i ciche przesuwanie segmentów dzięki nowoczesnym okuciom HSportal z zespołem jezdnym złożonym z kółek poruszających się w aluminiowych prowadnicach
- Niski próg pozwala na płynne połączenie wnętrza z tarasem – jest to idealne rozwiązanie dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych
- Specjalna konstrukcja progu wzmacnia izolację termiczną, co przekłada się na oszczędności energetyczne
- Antywyważeniowy 4-punktowy system ryglowania – gwarancja optymalnej ochrony i bezpieczeństwa.

PVC

Nowoczesna technologia,
duża powierzchnia
przeszklenia, a zarazem
lekkość otwierania.
Wyrafinowana, najwyższa
funkcjonalność dla
współczesnego domu.



KOLORY OKLEIN PODSTAWOWYCH




R: Antracyt
S: Antracyt



R: Mahoń
S: Mahoń



R: Orzech
S: Orzech



R: Dąb Bagienny
S: Dąb Bagienny



R: Winchester
S: Nebraska




R: Złoty Dąb
S: Złoty Dąb

PRZYKŁADY KOLORÓW OKLEIN DODATKOWYCH



R: Sheffield Oak Alpine
S: Woodec Alpine



R: Sheffield Oak Concrete
S: Woodec Concrete



R: Tutner Oak Malt
S: Woodec Oak




R: Midnight Black Matowy
S: Jet Black Matt



R: Szary Łupek
S: Schiefergrau



R: Szary Agatowy
S: Agat



R: Alux DB 703
S: Alux DB 703




R: Antracyt Gładki
S: Antracyt Satin



R: Kosodrzewina
S: Bergkiefer



R: Bordo
S: Weinrot



R: Kremowobiały
S: Kremowy



R: Szary Kwarcytowy
S: Kwarc



R: Daglezja (Jedlica)
S: Letnia Daglezja



R: Jasnoszary
S: Lichtgrau



R: Aluminium Szczotkowane
S: Metbrush Alu



R: Antracyt Metaliczny
Szczotkowany
S: Metbrush Antracyt



R: Oregon
S: Oregon



R: Stalowiebieski
S: Stalowiebieski



R: Szary
S: Szary



R: Szary Bazaltowy
S: Bazalt



R: Dąb Bielony Jasny
S: Polareiche



R: Biały
S: Biały



R: Szary Sygnałowy Gładki
S: Signalgrau Satin



R: Ciemnozielony
S: Ciemnozielony



R: Dąb Bielony Szary
S: Vintage Oak




R: Palisander/Ciemny Brąz
S: Ciemny Brąz

LEGENDA:


R: REHAU

S: SALAMANDER


SCHEMATY I MAKSYMALNE GABARYTY KONSTRUKCJI




SCHEMAT A




SCHEMAT G




SCHEMAT C



SCHEMAT K




DRZWI TARASOWE



Drzwi tarasowe podnoszą-przesuwne HS PVC Abakus wyznaczają nowy poziom komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. Dostępne są z progiem SIEGENIA ECO PASS w wersji standard oraz bez barier.

- Rozwiązanie przyszłości bez barier – prowadnica wymiennej szyny jezdnej znajduje się na wysokości 5 mm powyżej progu
- Profil progu licuje z obu stron z krawędzią ramy
- 10-komorowa konstrukcja progu zapewnia doskonałą izolacyjność cieplną
- Spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi energooszczędności i szczelności
- Zapewnia niezwykłą swobodę poruszania oraz niezależność, szczególnie dla osób starszych albo z ograniczeniami ruchowymi
- Harmonijne połączenie przeszklenia z konstrukcją progu to designerski majstersztyk, który optycznie powiększa budynek i podwyższa jakość życia



Abakus oferuje możliwość wyposażenia drzwi tarasowych HS PVC w całkowicie ukrytą amortyzację SOFT CLOSE. Jest to nowe, innowacyjne rozwiązanie Premium, które zaspokaja najwyższe oczekiwania projektowe, podwyższa standard wykonania i polepsza komfort obsługi.

PERŁA PROJEKTANTÓW DRZWI TARASOWE PODNO SZONO-PRZESUWNE HS **ALU**



GRUBOŚĆ POFILU ZABUDOWY
174 mm (system Aluprof)



PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA SZYBY
0,5 W/m²K*



PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA OKNA
1,1 W/m²K



GWARANCJA
2 lata

* Dotyczy HS o wymiarach 3000 mm / 2300 mm schemat A




Panoramicznie przeszklone drzwi tarasowe podnoszą-przesuwne HS, wykonane z najwyższej klasy aluminium, ze względu na ekskluzywny design i idealne parametry są ulubionym elementem projektantów wnętrz.


- Elegancja monumentalnych przeszkleń i luksus trwałości aluminium
- Doskonała zabudowa łącząca pokoje; wygodne wyjście na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu
- W pozycji otwartej nie zabierają miejsca we wnętrzu pomieszczenia, co dodatkowo podnosi komfort ich użytkowania
- Wyprodukowane na systemie MB-77HS o doskonałych najlepszych parametrach: przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 12207; wodoszczelność: klasa 9A, EN 12208; odporność na obciążenie wiatrem: do klasy C4, EN 12210
- Możliwe warianty konstrukcji: ST i HI ze względu na parametry izolacji termicznej, pakiety 2 szybowe lub trzy szybowe
- Doskonale sprawdzają się zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach lub hotelach
- Na życzenie Klienta Abakus wyposaża drzwi tarasowe podnoszą-przesuwne HS w silnik HS master. Dzięki niemu drzwi można otwierać i zamykać przyciskiem lub za pomocą pilota.

ALU

SCHEMATY I MAKSYMALNE GABARYTY KONSTRUKCJI



KOLORY DREWNOPODOBNE



ALU



Aluminiowe drzwi tarasowe Abakus mogą być opcjonalnie wyposażone w innowacyjną funkcję SOFT CLOSE!

- Całkowicie ukryte i niezwykle atrakcyjne wizualnie rozwiązanie dostępne dla systemów podnosząco-przesuwanych Abakus
- Amortyzacja sprawia, że obsługa nawet 400 kg jest lekka jak piórko
- Mechanizm wyhamowuje ruch skrzydła w końcowej fazie zamykania, a następnie wprowadza je łagodnie w ramę, zapobiegając w ten sposób przytraśnięciom i zranieniom podczas nieprawidłowej obsługi
- Skrzydło zamyka się płynnie, delikatnie i niemal bezgłośnie, nie trzaska i minimalizuje ryzyko uszkodzenia ościeżnicy
- Nowoczesne rozwiązanie dziecinnie proste w obsłudze, łagodne i bezpieczne nawet dla małych dzieci
- Produkt jest ofertą Premium

NATURALNE ŚWIATŁO I WENTYLACJA

DRZWI TARASOWE

UCHYLNO-PRZESUWNE **PVC**

**Możliwe są do wykonania w różnych systemach.
Na życzenie Klienta dostosowujemy wszelkie
parametry, w tym również grubość profilu zabudowy
i przenikalność cieplną szyby i okna.**



Efektowne przeszklenia i odpowiednie doświetlenie domu, a zarazem bardzo dobre parametry sprawiają, że drzwi tarasowe uchylno-przesuwne Abakus to wybór wielu osób.

- Okazałe przeszklenia optycznie powiększają wnętrze i wpuszczają do nich naturalne światło, a duże, transparentne płaszczyzny stają się naturalnym łącznikiem salonu z tarasem czy ogrodem
- Zapewniają oszczędność miejsca i doskonałą wentylację pomieszczeń.
- Wyposażone w system Roto Patio Alversa, dostępne są w 3 wariantach:
 - 1.) Ekonomiczny system uchylno-przesuwny KS – stwarza optymalne warunki wentylacji dzięki funkcji uchylniej;
 - 2.) System równoległe przesuwne PS – wyposażony w dodatkową funkcję mikrowentylacji oraz zaczepy antywyważeniowe, co – nawet w pozycji mikrowentylacji okna – zabezpiecza dom przed włamaniem;
 - 3.) System równoległe przesuwne PS Air COM – jedyny tego typu system na rynku wyposażony w funkcję wentylacji w pozycji uchylniej, umożliwiającej doskonałe wietrzenie mieszkań. Wyposażony dodatkowo w mechanizm automatycznego sterowania klamką, sprawia, że otwieranie i zamykanie drzwi jest wyjątkowo wygodne i komfortowe.

UCHYLNO- PRZESUWNE

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PVC

Komfortowe i funkcjonalne drzwi, które dodają klasy konstrukcji, którą zdobią.



KOLORY OKLEIN PODSTAWOWYCH




R: Antracyt
S: Antracyt



R: Mahoń
S: Mahoń



R: Orzech
S: Orzech



R: Dąb Bagienny
S: Dąb Bagienny



R: Winchester
S: Nebraska



R: Złoty Dąb
S: Złoty Dąb

PRZYKŁADY KOLORÓW OKLEIN DODATKOWYCH



R: Sheffield Oak Alpine
S: Woodec Alpine



R: Sheffield Oak Concrete
S: Woodec Concrete



R: Tutner Oak Malt
S: Woodec Oak



R: Midnight Black Matowy
S: Jet Black Matt



R: Szary Łupek
S: Schiefergrau



R: Szary Agatowy
S: Agat



R: Alux DB 703
S: Alux DB 703




R: Antracyt Gładki
S: Antracyt Satin




R: Kosodrzewina
S: Bergkiefer



R: Bordo
S: Weinrot



R: Kremowobiały
S: Kremowy



R: Szary Kwarcytowy
S: Kwarc



R: Daglezja (Jedlica)
S: Letnia Daglezja



R: Jasnoszary
S: Lichtgrau



R: Aluminium Szczotkowane
S: Metbrush Alu



R: Antracyt Metaliczny
Szczotkowany
S: Metbrush Antracyt



R: Oregon
S: Oregon



R: Stalowniebieski
S: Stalowniebieski



R: Szary
S: Szary



R: Szary Bazaltowy
S: Bazalt



R: Dąb Bielony Jasny
S: Polareiche



R: Biały
S: Biały



R: Szary Sygnałowy Gładki
S: Signalgrau Satin



R: Ciemnozielony
S: Ciemnozielony



R: Dąb Bielony Szary
S: Vintage Oak




R: Palisander/Ciemny Brąz
S: Ciemny Brąz

LEGENDA:

R: REHAU

S: SALAMANDER





DZIAŁ PVC

Wyceny

: +48 85 713 09 76
: wyceny@abakus-okna.com.pl

Zamówienia

: +48 85 713 09 82
: zamowienia@abakus-okna.com.pl

DZIAŁ ALUMINIUM

: +48 85 713 09 88
: aluminium@abakus-okna.com.pl